

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

กรณีร้องเรียนเรื่องชาวบ้านได้รับผลกระทบกลืนเมือง

วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงบาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ลายมือชื่อ
1	ดร. ๗๘ จตุลดา	ดร. ใจรุ่งเรือง	ด.ช. จ.
2	นายอุดม พูลสวัสดิ์	จ.ร.	นายอ.
3	นายสุวิน พัฒนาวงศ์	อ.ร.ร.	นายสุวิน
4	นายพาก พุฒาวงศ์	อ.ว.ส.จ. ปัตตานี	พ.
5	นายอุดม พูลสวัสดิ์	ม.บ.ก.จ. ปัตตานี	นายอุดม
6	นายสุวิน พัฒนาวงศ์	——————	นายสุวิน
7	นายสุวิน พัฒนาวงศ์ ชูตันตะ	นักศึกษา	—————
8	นายอุ่น พานิช	ผู้ใหญ่ส.๑๗ พัน บ	นายอุ่น
9	นายพูลสวัสดิ์ บัวทองคำ	อธิบดีกรมราชบัณฑิตฯ	นายพูลสวัสดิ์
10	นายพงษ์ กันธิ	อธิบดีกรมราชบัณฑิตฯ	นายพงษ์
11	นายอุดม พูลสวัสดิ์	อธิบดีกรมราชบัณฑิตฯ	นายอุดม
12	นางสาวอรอนงค์ ล้วนรัตน์	น.ส.อร.	นางสาว. อร.
13	นางสาวอรอนงค์ ล้วนรัตน์	น.ส.อร. ๑๙/๑	นางอรอนงค์
14	นายอรอนงค์ ล้วนรัตน์	น.ส.อร. ๑๙	นายอรอนงค์
15	นายอรอนงค์ ล้วนรัตน์	น.ส.อร. ๑๙/๑	นายอรอนงค์
16	นายอุดม พูลสวัสดิ์	ศธ.ส. กท.ก. ๙๓	นายอุดม
17	นายสุวิน พัฒนาวงศ์	อ.ร.ร.	นายสุวิน
18	นายสุวิน พัฒนาวงศ์	ม.บ.ก.จ. ๔๔๔๘	นายสุวิน
19	นายสุวิน พัฒนาวงศ์	น.ส.อร. ๑๙/๑	นายสุวิน
20	นายอุดม พูลสวัสดิ์	น.ส.อร. ๑๙/๑	นายอุดม

สรุปผลการประชุมกรณีเรื่องร้องเรียนชาวบ้านได้รับผลกระทบกลืนเหม็นจากการประกอบกิจการของ  
บริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบท้าย)

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

จ.ส.ต.ชัย รวมสุข

เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล  
เชียงบาน ได้รับการร้องเรียนจากนายนพดล เข็มเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑  
ตามหนังสือที่พิเศษ/๑๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ชาวบ้านได้รับ<sup>๑</sup>  
ผลกระทบเรื่องกลืนเหม็น กรณีการประกอบกิจการอบ茫ม่วงของบริษัท เจ.  
เค.ชนาธาร จำกัด ในวันนี้จึงขอเชิญทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน  
ของรัฐ ตัวแทนประชาชน และตัวแทนบริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด เข้า  
ประชุมเพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน และขอเชิญตัวแทน  
จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาแจ้งเรื่องผลการตรวจสอบกลืน  
และแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว

นายอดิศร จตุรพิลีย์

เนื่องจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้รับผลการ  
ตรวจสอบกลืน จากห้องปฏิบัติการของกรมแล้ว ปรากฏผลว่ากลืนผ่านตาม  
มาตรฐานของกรมที่กำหนดไว้ เนื่องจากช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้ามาทดสอบเก็บ  
ตัวอย่างกลืนนั้น ปรากฏว่าในวันดังกล่าวไม่ปรากฏกลืนเหม็นจากน้ำในบ่อ<sup>๒</sup>  
บำบัดแต่อย่างใด แต่ในวันนี้ได้เข้ามาตรวจสอบว่ามีกลืนเหม็นอีก ประกอบ  
กับมีรายงานทำหนังสือร้องเรียนเข้ามายังองค์การบริหารส่วนตำบลเชียง  
บาน ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาจึงขอเอกสารเรื่องร้องเรียน  
ดังกล่าวไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนว่าสามารถออกคำสั่งให้บริษัท เจ.เค.  
ชนาธาร จำกัด หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญได้  
หรือไม่

นางแสงเพญ คันธิง

ขอแจ้งให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบว่า กลืนเหม็นที่ชาวบ้านได้รับ<sup>๓</sup>  
ผลกระทบนั้น เริ่มเหม็นมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษจิกายนแล้ว และเหม็นมา<sup>๔</sup>  
เรื่อยๆ จนชาวบ้านทนไม่ไหวจึงเข้ามาร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<sup>๕</sup>  
เข้ามาตรวจสอบ

นายอดิศร จตุรพิลีย์

กระผมได้รับเรื่องราวและแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการแต่งตั้ง  
คณะกรรมการ โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แบ่งเรื่องกันออกไปตามหมู่บ้านที่  
ได้รับผลกระทบเพื่อรายงานว่าได้รับผลกระทบจากกลืนเหม็นของโรงงาน  
จริง จากนั้นจึงนำรายงานดังกล่าวมาเป็นหลักฐานในการดำเนินการตาม

/ กฎหมาย...

กฎหมายต่อไป และจะได้ทราบด้วยว่าหมู่บ้านไหน ราชภูมิหลังคารื่อ่อนไหน บ้างที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ขอแจ้งแผนการตรวจติดตามให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

๑. ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา จะส่งเจ้าหน้าที่สู่เมืองเก็บตัวอย่างน้ำในโรงงาน ๒ สัปดาห์ ต่อ ๑ ครั้ง
๒. ในกรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาจะประสาน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคเหนือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย ๒ เดือนต่อ ๑ ครั้ง มาสู่เมืองเก็บตัวอย่างน้ำในลำห้วยว่ามีค่าเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาว่าโรงงานมีพฤติกรรมลักษณะปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วย หรือไม่
๓. กรณีหากมีการประกอบกิจการอบล้ำไยในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาจะมาเก็บตัวอย่างควนจากปล่องควนของ โรงงานไปทดสอบ
๔. หากอุตสาหกรรม ที่เกิดจากการประกอบกิจการอบมะม่วง หากมีการนำออกนอกโรงงาน ทางบริษัท เจ.เค. ชนารารจำกัด จะต้องมาขออนุญาตให้ถูกต้อง และจะต้องแจ้งให้ทราบด้วยว่าจะนำออกดังกล่าวไปจัดการหรือไปทิ้งที่ใด และหากที่นำออกนอกโรงงานจะต้องไม่มีสารอันตราย

ขอสอบถามทางอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ว่ากรณี แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลืนเหม็นที่ท่านเสนอมาแล้ว หากคณะกรรมการพบว่ามีกลืนเหม็นจริงทางอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาจะดำเนินการอย่างไร ต่อไป

นายเพียรวิช ชุมศรี

ขอยกตัวอย่างแนวทางการแก้ไขเรื่องเหตุรำคาญจากกลืนเหม็น ของโรงงานที่จังหวัดอ่างทอง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดละ ๖ คน จำนวน ๘ ชุด ประจำอยู่รอบๆโรงงาน โดยกลืนเหม็นที่ได้รับจะใช้เกณฑ์ จากรบกวนคุณภาพพิเศษเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ จากนั้นให้คณะกรรมการทุกคนลงคะแนนจากการสุดดมกลืน จากนั้นเขียนเป็นกราฟ รายงานออกมาว่ามีกลืนเหม็นจริงหรือไม่ และเหม็นบริเวณใดบ้าง ช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อเป็นการตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา และกรณีได้รับกลืนเหม็น ก็จะแจ้งให้ผู้ประกอบการโรงงานทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

/ นาย...

นายชัชวาล สุวรรณบุณย์

กระผมขอเชิญเรื่องกลับเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา  
เนื่องจากในวันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้เกิดrobberyของผ้าใบที่คุณบ่อ  
บำบัดน้ำที่มีแก๊สไข่เน่า ประกอบกับความกดอากาศต่ำ จึงทำให้เกิดกลิ่น  
เหม็น แต่ปัจจุบันทางโรงงานได้ให้ช่างเข้ามาแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว

นายอดิศร จตุรพิลีย์

ในการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมา เคยแจ้งกับทางบริษัท เจ. เค. ชนา  
รา จำกัดแล้วว่า หากเกิดกลับเมืองหรือบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานเกิด  
ปัญหา ขอให้แจ้งไปยังชุมชนทราบด้วยว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะเกิดกลิ่น  
เหม็นและอาจส่งผลกระทบไปชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อที่จะได้ให้ชาวบ้าน  
รับทราบว่า ณ ขณะนั้นทางบริษัทฯ ประสบปัญหาโดยอยู่ และแจ้งระยะเวลา  
ในการแก้ไขปัญหาให้ทางชุมชนทราบด้วย และอย่างให้ทางบริษัท เจ.เค.  
ชนา จำกัด มีการประสานงานกับชุมชนด้วย

นายชัชวาล สุวรรณบุณย์

สาเหตุที่ไม่ได้แจ้งไปยังชุมชนเพื่อทราบกรณีเกิดปัญหาดังกล่าว  
เนื่องจากในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ข้าพเจ้าและผู้บริหารได้ไปธุระ  
ต่างจังหวัด มีเพียงเจ้าหน้าที่ของโรงงานที่ควบคุมดูแลอยู่

นางแสงเพ็ญ คันชิง

แนวทางการดำเนินการของชุมชนคือ แจ้งให้ชาวบ้านที่ได้รับ  
ผลกระทบจากกลับเมืองมารับแบบร้องเรียนจากผู้นำชุมชนเพื่อบันทึกว่า  
ได้รับกลับเมืองจากโรงงานวันใด เวลาใด เพื่อเป็นหลักฐานแจ้งไปยัง  
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

นายชัชวาล สุวรรณบุณย์

ขอเรียนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบว่าปัจจุบันบ่อบำบัดของ  
โรงงานซึ่งมีวิศวกรควบคุมอยู่นั้น ปัจจุบันใช้การและได้มาตรฐาน ๑๐๐  
เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน  
กรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบ เพื่อจะได้นำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขต่อไป

นายสรศักดิ์ แสงศรีจันทร์

ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาทางบริษัท เจ. เค. ชนา จำกัด ได้แจ้ง  
ในที่ประชุมทราบว่ากรณีกลับเมืองนั้นเกิดจากน้ำเก่าที่ค้างอยู่ในบ่อจึงไม่ทำ  
ให้เกิดจุลินทรีย์ และทางบริษัทฯ ได้ขอรับเครื่องและประกอบกิจการ  
ชั่วคราวเพื่อนำน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหม่มาเพิ่มเข้าจุลินทรีย์เพื่อให้  
กระบวนการบำบัดได้มาตรฐาน แต่เหตุใดจึงมีกลับเมืองอยู่ หากเป็นเช่นนี้  
ทางชุมชนจะรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดจากหนังสือร้องเรียนของ  
ชาวบ้านเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

จ.ส.ต.ชัย รวมสุข

กระผมเคยเสนอให้บริษัท เจ. เค. ชนา จำกัด จ้างตัวแทนชุมชน  
มาเพื่อ เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน กรณีหากเกิดกลับเมือง  
ชาวบ้านสามารถแจ้งบุคคลดังกล่าวเพื่อรายงานให้บริษัทฯ ทราบว่า ณ  
ขณะนั้นชาวบ้านได้รับกลับเมืองจริง และเพื่อให้ทางบริษัทฯ แก้ไขเหตุ  
ชำรุดดังกล่าวได้รวดเร็ว และถือเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในทันที

/ นาย...

นายชัชวาล สุวรรณบุณย์

ทางบริษัทฯ ได้เคยยื่นข้อเสนอตังกล่าวเพื่อจ้างตัวแทนมาเป็นผู้ประสานงานแล้ว แต่ไม่มีข้าวบ้านคนใดรับข้อเสนอตังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการเข้าใจผิดว่ามีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ

นายประسنค์ กองมะลิ

ในส่วนการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เชียงบาน คือได้มีการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ประกาศแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ทางบริษัท เจ.เค.ชนารา จำกัด จะต้องมาขอใบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมะวุฒิสุข

จากการที่ตัวแทนบริษัท เจ.เค.ชนารา จำกัด ได้แจ้งว่าปัจจุบันบ่อสำอางได้มีมาตรฐาน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว และไม่มีกิ่วนเมหึ่นของน้ำในบ่อบัดนั้น จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้ปรากฏว่ายังคงมีกิ่วนเมหึ่นอยู่ และถูกออกสารแนบท้ายหนังสือร้องเรียนของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ พบร่วมกับรายงานของราชภูมิเรื่องกลืนเมหึ่นมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ แล้ว ซึ่งเกิดก่อนเหตุการณ์พลาสติกคลุมบ่อเกิดรอยร้าวฉีกขาด แสดงว่ากิ่วนเมหึ่นไม่ได้มาจากจุดที่เกิดรอยร้าวของพลาสติกคลุมบ่อเพียงอย่างเดียว โดยเกิดจากน้ำเน่าเสียในบ่ออื่นด้วย ทั้งนี้ขอให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมเก็บตัวอย่างไปทดสอบและแจ้งผลมายังหน่วยงานต่างๆให้ทราบด้วย

นายประسنค์ กองมะลิ

กระผมขอสอบถามสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาในเรื่องของการออกใบอนุญาตให้ขยายโรงงานนี้รวมถึงการประกอบกิจการอบรมม่างด้วยหรือไม่ เนื่องจากเท่าที่ศึกษามา กระบวนการผลิตมีความมั่นคงของโรงงานมีการแข่งขันมั่นคงและเคลื่อนย้ายตามด้วย ทางบริษัทเจ.เค.ชนารา จำกัดจะต้องมาขออนุญาตขยายโรงงานอีกฉบับเพื่อให้ครอบคลุมไปถึงการประกอบกิจการอบรมมั่นคงหรือไม่

นายอดิศร จตุรพิลี

ในการขออนุญาตขยายโรงงานนี้ ในการออกใบอนุญาตทางคณะกรรมการจะดูขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายของการประกอบกิจการเป็นหลัก และในการประกอบกิจการอบรมมั่นคงของบริษัทเจ.เค.ชนารา จำกัด ใช้การอบรมเป็นขั้นตอนสุดท้าย จึงไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตขยายโรงงานอีก ทั้งนี้หากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานมีข้อสงสัย ประการใดสามารถดำเนินหนังสือสอบถามมาได้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานคัดถ่ายเอกสารแนบท้ายเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมายังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะส่งไปให้ฝ่ายกฎหมายของกรมโรงงานฯพิจารณาว่าสามารถออกคำสั่งให้บริษัท เจ.เค.ชนารา จำกัด หยุดประกอบกิจการได้หรือไม่

นายประسنค์ กองมะลิ

ขอให้นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลเขียงบานทำหนังสือ  
สอบถามไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งแจ้งคำสั่งไป  
ยังผู้ประกอบการโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตาม  
พระราชบัญญัติหารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย

ปิดการประชุม ๑๓.๓๐ น.



ที่ พย ๗๑๕๐๑.๑/๑๑๔๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน  
๑๖๘ หมู่ ๙ ตำบลเชียงบาน อําเภอเชียงคาน  
จังหวัดพะเยา ๕๒๑๑๐

๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถินให้ปรับปรุงแก้ไข / ระงับเหตุรำคาญ

เรียน ผู้จัดการ บริษัท เจ.เค. ชนารา จำกัด

อ้างถึง หนังสือ ที่ พิเศษ/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้รับการร้องเรียนจากราชภูมีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่พิเศษ/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชาวบ้านได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น จากการประกอบกิจการอบมะม่วงของบริษัท เจ.เค.ชนารา จำกัด

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอให้ท่าน เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโดยเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราชภูมิ และห้ามมิให้ท่านลักลอบปล่อยน้ำทุกชนิดออกจากโรงงานโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด และให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่ได้รับหนังสือนี้ หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาดังกล่าว จะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะดำเนินการออกคำสั่งให้หยุดกิจการ หรือพักใช้ใบอนุญาต แล้วแต่กรณีต่อไป

อนึ่ง หากท่านไม่พอใจคำสั่งหรือเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ ภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับคำสั่งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามคำสั่งข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายประسن กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

งานนิติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

โทร. ๐-๕๔๔๔-๒๒๒๒

โทรสาร. ๐-๕๔๔๔-๕๔๕๐

ที่ พย ๐๐๓๓(๓)/ กทช(๑)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  
พาณิชย์จังหวัดพะเยา ชั้น ๔  
ถนนพหลโยธิน พย ๑๒๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เค. ชนาธาร จำกัด

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงบ้าน กรณีที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ร้องเรียนว่ามีประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนกลืนเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงาน บริษัท เจ.เค. ชนาธาร จำกัด พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ตรวจสอบโรงงานของท่าน ซึ่งการประกอบกิจการอบพืชผลทางการเกษตร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเชียงบ้าน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทะเบียนโรงงานเลขที่ ๓๒(๑)-๑๕/๔๘พย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ พบร่วม การประกอบกิจการโรงงานของท่านมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรืออันตรายแก่บุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในระยะแรก ใกล้เคียง นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งให้ท่านดำเนินการ “ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด หากท่านไม่เห็นด้วย กับคำสั่งฉบับนี้ ท่านสามารถอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งและการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์)  
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา<sup>3</sup>  
พนักงานเจ้าหน้าที่

13/12/59

..... ครัว ..... / .....  
..... กุ๊ก ..... / .....  
..... หม้อ ..... / .....  
..... กระทะ ..... / .....  
..... ร้อน ..... / .....  
..... 3 ..... / .....

(โปรดคุณแนะนำและคำเตือนด้านหลัง)

ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม  
โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๒๐๔๙  
โทรสาร ๐ ๕๓๖๑ ๑๙๐๓