

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference :TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลเบล็คก์ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลเบล็คก์ จำนวน ๑ คัน ตั้งจ่ายไว้ ๘๖๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หน้าที่ ๙ เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีรากมาตราฐานครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน ได้มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยได้เปลี่ยนแปลงราคาเดิม ๘๖๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นแปลงเป็นราคา ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏในบัญชีรากมาตราฐานครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๒ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒))

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถยนต์คันเดิมที่มีอายุการใช้งานสูง ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานและไม่คุ้มค่าในการซ่อม ทั้งนี้เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่มากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคากลุ่มนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาก่อนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคากลุ่มนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประกวดราคากลุ่มนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ระบุของผู้เสนอราคามีความสำคัญและความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคากลุ่มนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา

๖. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ในจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นของประกวดราคา

๗. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

นายชัย ลูกทิ้ง ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๔. แบบรูปรายการ...

๔. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถบรรทุกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน

๔.๑ គុណតាមរយៈការប្រើប្រាស់ (តាមមាត្រានគ្គរាង)

- ๔.๑.๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

- ## ๔.๑.๒ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ

- ๔.๑.๓ ปริมาตรระบบทอกสบู่ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า

๑๑๐ กีโลวัตต์

- #### ๔.๑.๔ เป็นกรอบสำเร็จรูป

- ๔.๑.๕ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

- #### ๔.๑.๖ เป็นราคาร่วมเครื่องปรับอากาศ

- #### ๔.๑.๗ ราคาร่วมภาษีสรรพสามิต

๔.๒ ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพิ่มเติมจากมาตรฐานครุภัณฑ์ (Specification) ตัวรถ

ແຮມເຄື່ອງຍນຕໍ່

- ๔.๒.๑ เป็นรถยนต์รุ่นที่ยกสูงตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๖.๒ เครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลชนิด ๔ สูบ แบบแ或多เรีย DOHC.๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ มีปริมาตรระบบอากาศไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือมีกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เป็นยี่ห้อและรุ่นเดียวกันกับตัวถังรถยนต์

๔.๒.๓ เป็นรศยนต์สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้ในการสาธิตมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อโดยทั่วไปในปัจจุบัน ตามรุ่นและแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่เสนอขาย ติดตั้งลงบนนิรภัยเพื่อรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด ติดตั้งเข้มข้นนิรภัยคุณภาพอย่างดี สำหรับคนขับและผู้โดยสารทุกท่าน ไม่น้อยกว่า ๕ ตำแหน่ง และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานครบทุกด้านที่มีการโฆษณาในห้องตลาด และต้องแนบแคตตาล็อกประกอบด้วย

๔.๒.๔ เป็นรศยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตและเป็นรุ่นใหม่ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๔.๒.๕ หลังคาเป็นเหล็กปัมขึ้นรูปชิ้นเดียวกันตลอดเก冈โดยสาร กระจุกด้านหน้าเป็นแบบนิรภัย ด้านหลังเป็นกระเบื้องรูป

๔.๒.๖ พวงมาลัยด้านขวา

ด้าน สามารถปรับเปลี่ยนการมองและพัฒนาด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๒.๗ ประชารถเปิดข้างละ ๒ บาน กระเจดประชารถทั้ง ๔ บาน สามารถปรับเลื่อนชน-ลงด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานโรงงานผู้ผลิต และมีระบบล็อกประชารถอัตโนมัติ (เข็นทรัลล็อก) ควบคุมเปิด-ปิดประชารถทุกบาน พร้อมกันย์เจริมอธ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ติดตั้งชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/CD/MP3/ หรือดีกว่า พร้อมลำโพงครบชุด และมีระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต

๔.๒.๙ ระบบเกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลังได้ไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ หรือตามมาตรฐานของงานผู้ผลิต

ការងាររៀបចំសាស្ត្រ

ବିଜ୍ଞାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍

1838/173
1838/173

๔.๒.๑๐ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD หรือดีกว่า ระบบเบรก เบรกคู่หน้า เป็นดิสเบรก คู่หลังเป็นดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

๔.๒.๑๑ เป็นระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ โวลต์ และความจุ กระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๖๐ แอม培ร์/ชั่วโมง หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๒ ไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์ และมีไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๓ ถังน้ำมันสามารถบรรจุน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๔ ล้อเป็นแบบล้ออัลลอย พร้อมยาง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และต้องเป็นของใหม่อยุการผลิตไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ผลิต หัก ๔ ล้อ รวมยางอะไหล่ด้วย

๔.๒.๑๕ ยางอะไหล่พร้อมล้อซึ่งเป็นล้อกระเหล็กหรือล้ออัลลอย ๑ ชุด ขนาด มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่เก็บยางอะไหล่มีคุณภาพดี หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๖ มีระบบป้องกัน สัญญาณเตือนการจราจร หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๑๗ เป็นราคาร่วมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พ.ร.บ. ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ ประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๒.๑๘ สีรถยนต์เป็นสีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆ

๔.๒.๑๙ พ่นลายป้องกันสนิมทึบคันและใต้ท้องรถ จุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิมและมีเอกสารรับรองการประกัน

๔.๒.๒๐ ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือนำเข้าในจังหวัด โดยแนบทลักษณ์ในวันยื่นเอกสาร

๔.๓ เครื่องมือประจำรถและอุปกรณ์ตามโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๑ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ประกอบด้วย แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม, ประแจถอดล้อ, สายพ่วงแบตเตอรี่ขนาดเหมาะสมกับการใช้งานของรถ, ไขควงปากแบน และปากแฉก เป็นอย่างน้อย

๔.๓.๒ มีหนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ภาษาไทยและสมุดคู่มือการบำรุงรักษาโดยตรงที่บอกร่องก้นหน้าอย่างละเอียด

๔.๓.๓ ติดตั้งพื้นปูกระเบนลิ้นสุดกันสนิม โดยไม่ใช้ระบบเจาะ

๔.๓.๔ ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนท้าย สีเดียวกับรถ หรือแบบชุบโครเมียม สามารถใช้ประโยชน์ในการเหยียบก้าวขึ้น-ลงกระบนหน้าท้ายได้สะดวกหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๕ มีแผ่นยางปูพื้น และแผ่นยางดักฝุ่น สำหรับพื้นตอนหน้าและหลัง อย่างน้อย ๔ แผ่น

๔.๓.๖ มีแผ่นยางกันโคลน หน้าหลัง และชั้มล้อครอบทุกล้อ

๔.๓.๗ ติดตั้งกันสาดข้างที่ขอบประตูทั้ง ๔ บาน

๔.๓.๘ กรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง จำนวน ๑ ชุด (๒ ป้าย)

๔.๓.๙ บันไดข้างสำหรับขึ้น ลง ทึบสองข้าง ซ้าย - ขวา

อนันดา ลูกค้า
นางสาวกานกรามา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๔.๓.๑๐ กระจกด้านข้าง...

๔.๓.๑๐ กระจากด้านข้างและด้านหลังติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสีสูว์ได้ ขนาด ๖๐% ส่วนกระจากบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มแผ่นชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสีสูว์ได้ ขนาด ๔๐%พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ

๔.๓.๑๑ ไฟตัดหมอกด้านหน้าตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๑๒ ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๑๕๕-๒๕๔๖ หรือสูงกว่า

๔.๓.๑๓ อุปกรณ์อื่นๆ ตามบริษัทเสนอ (ถ้ามี) และรายละเอียดอื่น ๆ ตามสเปครุ่นของรถยนต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่เสนอราคา

๔.๔ เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๔.๑ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลาหรือระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับการบริการที่บริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายที่ราชอาณาจักร และรถยนต์แบบ หรือรุ่นที่เสนอขายต้องมีหลังการขายที่ได้มาตรฐานในจังหวัดพะเยา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๔.๔.๒ สีตัวรถ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เป็นผู้กำหนด

๔.๔.๓ พ่นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และพ่นข้อความชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานกำหนด) พร้อมหมายเลขอุปกรณ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้พ่นสีขาว เว้นแต่สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างประตูบานหน้าทั้งสองด้าน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

๔.๔.๔ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้มีอำนาจโดยตรง พร้อมแนบเอกสารประกอบ รวมถึงแคตตาล็อกรายละเอียดแสดงยี่ห้อ รุ่น ระบบเครื่องยนต์ และสมรรถนะของรถยนต์ที่เสนอราคามาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๔.๕ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๖ มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งานได้ทันที ณ วันส่งมอบพัสดุ

๔.๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยชั้นหนึ่ง สำหรับรถยนต์ที่เสนอจะต้องมีระยะเวลาประกันภัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง

๔.๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนผู้จำหน่าย หรือตัวแทนผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๔.๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกที่มีรายละเอียดของตัวรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๑.๑๐ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานตามปกติและตรวจเช็คฟรีตามระยะเวลาผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีหรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรืออย่างใดอย่างหนึ่งครบท่อน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้รับมอบรถยนต์ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น และมีรถยนต์สำรองขึ้นให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานใช้งานในระหว่างดำเนินการซ่อม

นายกนก ลวน
ประชานกรน้ำ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/๔.๑ การเบิกจ่าย...

๔.๔.๑๑ การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน “จะชำระเงินให้ผู้ขาย” ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบรถยนต์และคณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และจะทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๕. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผล โดยใช้เกณฑ์ราคาและคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานจะพิจารณาการเสนอราคามาเงื่อนไขต่างๆที่ปรากฏในข้อบเขตของงาน และพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและเกณฑ์คุณภาพดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

(กรณีใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์คุณภาพ Price Performance)

หัวข้อ	คะแนน ร้อยละ	รายละเอียด	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
ราคา	๔๐%	ราคา ๔๐ คะแนน	ราคารวมต่ำสุด ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาย่ำสุด ๕% ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาย่ำสุด ๖-๑๐% ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาย่ำสุด ๑๑-๑๕% ราคารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาย่ำสุด ๑๖-๒๐%	๔๐ คะแนน ๓๐ คะแนน ๒๕ คะแนน ๒๐ คะแนน ๐ คะแนน	รวม ๔๐ คะแนน
คุณภาพ มาตรฐาน เทคนิคที่เป็น ^{ประโยชน์}	๖๐%	คุณภาพ มาตรฐาน ๔๐ คะแนน	(๑)โรงงานผลิต ได้มาตรฐาน ISO (๒)การผลิต การติดตั้ง หรือการบริหาร คุณภาพ ได้มาตรฐาน ISO (๓)รายละเอียดคุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เป็นสาระสำคัญ ตรงตามหรือที่กำหนดไว้ในเอกสาร ประการราคา	๑๐ คะแนน ๑๐ คะแนน ๒๐ คะแนน	รวม ๔๐ คะแนน
		การบริการหลังการ ขาย การบำรุงรักษา ปกติ ๒๐ คะแนน	(๑)มีศูนย์บริการหรือศูนย์ซ่อมบำรุงภายใน เขตจังหวัด (๒)ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดูแล บำรุงรักษาปกติ (ค่าบำรุงรักษา ตาม ระยะเวลา ประมาณการ ๕ ปี) แยกเป็น ดังนี้ - ประมาณการค่าบำรุงรักษาต่ำสุด -ค่าบำรุงรักษารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาย่ำสุด ๕% -ค่าบำรุงรักษารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาย่ำสุด ๖-๑๐% -ค่าบำรุงรักษารวมสูงกว่าผู้เสนอราคาย่ำสุด ๑๑-๑๕%	๑๐ คะแนน ๘ คะแนน ๕ คะแนน ๐ คะแนน	รวม ๒๐ คะแนน

นายชัยวุฒิ สงวนทรัพย์ นางสาวอรอนงค์ ภูริษากร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กรรมการ กรรมการ

/๖. ระยะเวลา...

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน

เมษายน ๒๕๖๓ – กรกฎาคม ๒๕๖๓

๗. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน หรือ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานกำหนด ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการ จดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้าย ทะเบียนรถยนต์ที่ชื่อตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

๘. วงเงินในการจัดหา

ในวงเงินงบประมาณ ๙๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อกรรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๙. ราคาภากลาง

เป็นเงิน ๙๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๔-๔๕๒๒๒๒

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

(ลงชื่อ) สิบเอก นริชญ์ สุมชาติ ประธานกรรมการ
(นริชญ์ สมฤทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายแคนเนนอ บุตรเนียม)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางศิริรัตน์ รินแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวฐิติกรรณ์ หอมนาน)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกรภัทร์ สินธุวงศ์)

/ความเห็นหัวหน้า...

~ ๗ ~

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวสุทธินี วิมลศรีษฐ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาธาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(นางสาวรำพรณ มหาชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

จ.ส.ต.

(ชัย รวมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน

(นายประسنศ กองมะลิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน